

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox mit fester Dämpferkennung	Variante 2 Inox mit einstellbarer Zugstufendämpfung	Variante 3 Inox mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung
			VA	HA		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	approved lowering in mm		Comments	Variante 1 Inox fixed damping setup	Variante 2 Inox with adjustable rebound damping	Variante 3 Inox with adjustable rebound and compression damping
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Part No.	Part No.

ACURA

RSX	inkl. Type-S / incl. type-S	2002-2006	-	-	118+154	35-65	35-65	1),99)	10251001	15251001	-
-----	-----------------------------	-----------	---	---	---------	-------	-------	--------	----------	----------	---

ALFA ROMEO

Brera; (939)	Coupé; Frontantrieb, Allrad / coupé; 2WD, 4WD	02/06-	-1250	-1100	85-136	20-50	25-55	1),81),94)	10215014	15215014	35215014
			1251-1300	-1100	147-191	20-50	25-55	1),81),94)	10215015	15215015	35215015
GT; (937)	4Zyl., Diesel / 4cyl., diesel 6Zyl. / 6cyl.	03/04-	-990	-990	110-165	20-50	20-50	1),94)	10215003	15215003	35215003
		03/04-	-1040	-990	177	20-50	20-50	1),94)	10215013	15215013	35215013
Mito; (955) ohne Dynamic Suspension / without Dynamic Suspension	Quadrifoglio Verde	09/08-	-900	-850	58-114	20-50	30-55	2),37),94)	10215012	15215012	35215012
			-1000	-850	85-114	20-50	30-55	2),37),94)	10215022	15215022	35215022
Mito; (955) mit Dynamic Suspension / with Dynamic Suspension	Quadrifoglio Verde	09/08-	-900	-850	58-114	20-50	30-55	2),88),94)	10215019	15215019	35215019
			-1000	-850	85-114	20-50	30-55	2),88),94)	10215023	15215023	35215023
Spider, GTV; (916)	4Zyl. inkl. Facelift / 4cyl. incl. facelift 6Zyl. inkl. Facelift / 6cyl. incl. facelift	09/95-	-1000	-1000	106-162	20-40	ca.30	3)	10215004	15215004	-
		09/95-	-1060	-1000	106-162	20-40	ca.30	3)	10215005	15215005	-
Spider; (939)	Cabrio; Frontantrieb, Allrad / convertible; 2WD, 4WD	09/06-	-1300	-1100	136-191	20-50	25-55	1),94)	10215015	15215015	35215015
147; (937)	GTA	01/01-	-990	-980	77-110	35-60	35-60	1),34),94)	10215003	15215003	35215003
		02/03-	-1040	-980	184	25-50	25-50	1),34),94)	10215013	15215013	35215013
156; (932)	Lim., Sportwagen / sedan, sportwagon Lim., Sportwagen inkl. GTA / sedan, sportwagon incl. GTA	09/97-	-990	-980	77-141	35-65	35-65	1),94)	10215001	15215001	35215001
		09/97-	991-1060	-980	77-184	35-65	35-65	1),94)	10215002	15215002	35215002
159; (939)	Lim.; Frontantrieb, Allrad / sedan; 2WD, 4WD	09/05-	-1250	-1100	85-136	20-50	25-55	1),94)	10215014	15215014	35215014
			1251-1300	-1100	147-191	20-50	25-55	1),81),94)	10215015	15215015	35215015
	Sportwagen; Frontantrieb, Allrad / sportwagon; 2WD, 4WD	06/06-	-1250	-1100	85-136	20-50	35-65	1),94)	10215016	15215016	35215016
			-1300	-1100	147-191	20-50	35-65	1),81),94)	10215017	15215017	35215017
8C Competizione; (920)	ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellati mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellati	11/07-	-975	-1005	331	15-40	15-40	1),37)	-	-	35215018
		11/07-	-975	-1005	331	15-40	15-40	1),88)	-	-	35215020

AUDI

A4; (B5)	Lim., Avant; Frontantrieb bis Fahrgestell Nr. 8D*X 199999 sedan, station wagon; 2WD up to chassis no. 8D*X 199999	-01/99	-1080	-1070	66-142	40-75	40-75	1)	10210007	-	35210007
			1081-1150	-1070	66-142	40-75	40-75	1)	10210037	-	35210037
	Lim., Avant; Frontantrieb ab Fahrgestell Nr. 8D*X 200000 sedan, station wagon; 2WD from chassis no. 8D*X 200000	02/99-10/00	-1080	-1070	66-142	40-75	40-75	1)	10210047	-	35210047
			1081-1150	-1070	66-142	40-75	40-75	1)	10210038	-	35210038
	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	02/95-	-1080	-1130	81-142	40-75	40-75	1),10),32)	10210012	15210012	35210012
			1081-1150	-1130	81-142	40-75	40-75	1),10),32)	10210032	15210032	35210032
S4; (B5)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	09/97-	1081-1150	-1130	195	40-75	40-75	1),10),32)	10210032	15210032	35210032

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox mit fester Dämpferkennung	Variante 2 Inox mit einstellbarer Zugstufendämpfung	Variante 3 Inox mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung
			VA	HA		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		
RS4; (B5)	Avant; Quattro / station wagon, 4WD	05/00-09/01	-1145	-1140	280	10-30	10-30	1),10)	10210021	-	35210021
RS4; (QB6)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	2),10)	10210051	-	35210051
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	2),10)	10210061	-	35210061
A6; (4B)	Lim., Avant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	01/97-	-1100	-1185	66-142	40-75	40-75	2),8),10)	10210009	15210009	35210009
			1101-1250	-1185	66-191	40-75	40-75	2),8),10)	10210011	15210011	35210011
	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	02/97-	-1100	-1200	81-220	40-75	40-75	1),9),10),16)	10280017	15280017	35280017
			1101-1350	-1300	81-220	40-75	40-75	1),9),10),16)	10210026	15210026	35210026
S6; (4B)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	09/99-	1101-1350	-1300	250	40-75	40-75	1),9),10),16)	10210026	15210026	35210026
RS6, RS6 plus; (4B)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	06/02-	-1255	-1200	331-353	10-30	15-35	1)	10210053	-	35210053
80, 90; (89Q)	Lim., Coupé; Quattro; Schraube M14 VA+HA-Federbein sedan, coupé; 4WD; screw M14 FA+RA-susp strut	06/89-	-950	-950	65-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210013	-	35210013
			951-1100	-950	65-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210014	-	35210014
	Lim., Coupé; Quattro; Schraube M12 VA+HA-Federbein sedan, coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut	06/89-	-950	-950	65-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210913	-	35210913
			951-1100	-950	65-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210914	-	35210914
S2; (89Q)	Coupé; Quattro; Schraube M14 VA+HA-Federbein coupé; 4WD; screw M14 FA+RA-susp strut	09/90-12/96	-950	-950	162-169	30-60	30-60	1),6),12)	10210013	-	35210013
			951-1100	-950	162-169	30-60	30-60	1),6),12)	10210014	-	35210014
	Coupé; Quattro; Schraube M12 VA+HA-Federbein coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut	09/90-12/96	-950	-950	162-169	30-60	30-60	1),6),12)	10210913	-	35210913
			951-1100	-950	162-169	30-60	30-60	1),6),12)	10210914	-	35210914
BMW											
3er / 3-series (E46); (346L, 346C)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio sedan, coupé, station wagon, convertible	05/98-	-910	-1215	77-142	40-75	30-60	2),6)	10220021	15220021	35220021
			911-1030	-1215	77-225	40-75	30-60	2),6)	10220022	15220022	35220022
	Lim., Coupé, Touring, Cabrio; mit einteiliger VA-Hauptfeder sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring	05/98-	-910	-1215	77-142	30-65	30-60	2),73)	10220051	15220051	35220051
			911-1030	-1215	77-225	30-65	30-60	2),73)	10220052	15220052	35220052
3er / 3-series (E46); (346X)	Lim., Touring, Coupé; Allrad / sedan, station wagon, coupé; 4WD	09/00-	-1090	-1180	135-170	35-65	35-65	2),6),82),94)	10220024	-	35220024
3er / 3-series Compact (E46); (346K)		06/01-	-935	-1050	85-141	30-60	30-50	2),6)	10220002	15220002	35220002
M3 (E46); (M346)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/00-	-990	-1170	252	20-40	20-40	2)	10220023	15220023	35220023
	CSL	06/03-	-880	-1020	265	15-30	15-30	2),6)	-	-	35220025
5er / 5-series (E39); (5/D)	Lim. / sedan	12/95-	-1020	-1200	76-210	35-65	30-60	1),8),19)	10220007	15220007	35220007
			1021-1090	-1200	76-210	35-65	30-60	1),8),19)	10220008	15220008	35220008
	Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) station wagon with air suspension at RA (Niveau)	01/97-	-1020	-1410	77-142	35-65	30-60	19),42)	10220035	-	-
			1021-1095	-1410	173-210	35-65	30-60	19),42)	10220036	-	-
	Touring ohne Niveauregulierung station wagon without automatic leveling system	01/97-	-1020	-1410	77-142	35-65	30-60	1),8),19),94)	10220037	-	-
			1021-1090	-1410	142-210	35-65	30-60	1),8),19),94)	10220038	-	-
M5 (E39); (M539)	Lim. / sedan	01/99-	-1105	-1225	294	35-65	20-50	1)	10220018	15220018	35220018
7er / 7-series (E38); (7/G)		10/94-11/01	-1140	-1355	105-175	25-55	25-65	1),6),8),62)	10220028	-	35220028
			1141-1255	-1355	105-240	25-55	25-65	1),6),8),62)	10220029	-	35220029
Z3; (R/C)	Coupé, Roadster / coupé roadster	10/95-	-830	-870	85-170	35-70	30-60	2),6)	10220016	15220016	35220016
Z3 M; (MR/C)	M Roadster / M roadster	03/97-	-850	-890	236-239	30-60	20-50	2),6)	10220017	15220017	35220017
	M Coupé / M coupé	02/98-	-850	-890	236-239	25-50	25-50	2),6)	10220027	15220027	35220027
CHEVROLET / DAEWOO											

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox mit fester Dämpferkennung	Variante 2 Inox mit einstellbarer Zugstufendämpfung	Variante 3 Inox mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung
			VA	HA		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		
Cavalier		95-04	-	-		20-50	20-50	1),94),99)	10261004	-	-
Cobalt		05-	-	-		20-50	20-50	2),94),99)	10261006	15261006	-
HHR; (LT)		05-	-	-		20-55	20-55	2),94),99)	10261005	15261005	-
Lacetti; (KLAN)		02/04-	-1010	-950	80-90	20-50	25-55	1),94)	10261003	-	35261003
Nubira; (KLAN)	inkl. Kombi / incl. station wagon	07/03-	-1010	-950	80-90	20-50	25-55	1),94)	10261003	-	35261003

CHRYSLER

Neon; (PL)		08/99-	-975	-825	91-98	35-65	35-65	2),6),94)	10227003	-	-
Neon SRT4		Mod. 03	-	-	169	15-45	20-60	2),6),94),99)	10227030	15227030	35227030
Viper (Dodge Viper); (SR)	SRT-10	Mod. 03-	-875	-986	372	20-40	20-40	1)	-	15227005	-
								1),82),90)	-	15227505	35227505

CITROEN

C2; (J*...)		09/03-10/09	-820	-710	44-90	20-50	20-45	2),94)	10295006	15295006	-
C3, C3 Pluriel; (F*..., H)		02/02-10/09	-850	-820	44-80	30-60	30-60	2),94)	10295007	15295007	-
C3; (S****)	VA-Federbein Ø 47mm / front strut Ø 47mm	11/09-	-920	-790	44-88	35-60	50-75	2),94)	10295010	-	35295010
DS3, DS3 Racing; (S****, SA5FD)	VA-Federbein Ø 51mm / front strut Ø 51mm	03/10-	-920	-790	68-152	20-45	15-40	2)	10295009	-	35295009
C4; (L)	Lim., Coupé / sedan, coupé	02/05-	-1000	-920	65-130	35-75	30-65	2),94)	10295005	-	-
			1001-1120	-920	80-100	35-75	30-65	2),94)	10295015	-	-
Xsara; (N*...)		04/97-	-950	-870	42-120	35-65	25-55	4),94)	10295002	-	-

DODGE

Caliber; (PK)		09/06-	-1120	-1080	103-125	30-60	30-60	1)	10228001	-	-
---------------	--	--------	-------	-------	---------	-------	-------	----	----------	---	---

FIAT

Barchetta; (183)		05/95-	-850	-700	96	30-70	ca.40	3),20)	10240004	-	-
Bravo; (198)	Schraube M12 VA-Federbein unten / screw M12 FA-susp. strut bottom	03/07-	-1060	-860	66-110	35-65	25-50	2)	10240018	-	-
	Schraube M10 VA-Federbein unten / screw M10 FA-susp. strut bottom	03/07-	-1060	-860	66-110	35-65	25-50	2)	10240019	-	-
Coupé; (FA, 175)	1.8-16V, 2.0-16V (nicht für Turbo / not for turbo)	11/93-	-1030	-800	96-113	30-60	ca.45	3),21)	10240010	-	-
	2.0-16V Turbo, 20V Turbo	11/93-	-1030	-800	140-162	30-60	ca.45	3),21)	10240008	-	-
Croma; (194)	Kombi / station wagon	06/05-	-1230	-1140	88-147	35-65	20-50	2)	10260037	15260037	-
Panda; (169)	Frontantrieb / 2WD	09/03-	-750	-735	40-74	30-70	30-70	2)	10240014	-	-
Punto; (188)	inkl. Facelift / incl. facelift	09/99-	-900	-750	44-96	30-60	ca.40	3)	10240007	-	-
Punto, Punto Evo, Grande Punto;	inkl. Abarth / incl. Abarth	10/05-	-900	-860	48-88	35-65	40-65	2)	10240016	15240016	35240016
			-1000	-860	88-132	35-65	40-65	2)	10240017	15240017	35240017

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox mit fester Dämpferkennung	Variante 2 Inox mit einstellbarer Zugstufendämpfung	Variante 3 Inox mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung
			VA	HA		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		
Stilo; (192)	Lim., (Diesel ohne 103kW) / sedan, (diesel without 103kW)	10/01-	-1030	-960	59-98	35-70	20-50	2)	10240009	-	-
	Abarth, 1.9JTD 103kW	10/01-	-1030	-960	103+125	15-50	15-45	2)	10240011	-	-

FORD

Escort; (GAL, ALL, AAL, ABL, AFL)	inkl. Cabrio / incl. convertible	02/95-	-935	-875	43-110	35-75	35-75	1),94)	10230007	-	-
Fiesta; (JH1, JD3)	inkl. ST150 / incl. ST150	11/01-	-900	-800	43-110	40-70	35-65	2)	10230018	-	-
Focus; (DAW,DBW,DFW,DBX,DA)	Lim. / sedan	10/98-	-965	-930	55-96	35-65	ca.50	3)	10230008	-	-
			-965	-930	55-127	35-65	35-55	2)	10230010	-	-
Focus; (DBY)	RS	10/02-	-960	-850	158	10-40	10-40	2)	10230004	-	35230004
Focus; (DNW,DNX,DN1)	Turnier / station wagon	02/99-	-960	-1010	55-127	35-65	35-50	2),94)	10230017	-	-
Focus C-MAX; (DM2)		10/03-	-1115	-1070	66-107	35-65	35-65	2),94)	10230019	15230019	35230019
Galaxy; (WGR)	Frontantrieb / 2WD	09/95-03/00	-1260	-1330	66-128	40-65	ca.45	3),94)	10280015	15280015	-
		04/00-	-1260	-1330	66-150	35-50	ca.40	3),94)	10280015	15280015	-
	Allrad / 4WD	04/96-	-1260	-1330	85-150	35-55	ca.40	3),94)	10280019	-	-
Puma; (ECT)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	-Mod.98	-770	-670	66-92	30-55	30-55	1),22)	10230003	-	35230003
	mit Augenbefestigung / with eye mounting	Mod.99-	-770	-670	66-92	30-55	30-55	1),22)	10230013	-	35230013

HONDA

Accord; (CG7,-8,-9,CL3,-4,CH1,-2)	Lim., inkl. Type R / sedan, incl. type R	10/98-	-1040	-900	74-156	35-65	35-65	1)	10250006	-	-
Accord; (CL7, CL9, CN1)	Lim. / sedan	01/03-	-1080	-920	114-140	35-65	35-65	1),85)	10250009	-	-
Accord; (CM1, CM2, CN2)	Tourer / station wagon	04/03-	-1100	-1030	114-140	35-65	35-65	2),52),85)	10250019	-	-
Accord; (CU1,CU2,CU3,CW1,CW2)	Lim., Tourer/ sedan, station wagon	07/08-	-1200	-1030	110-148	30-60	30-60	1)	10250024	-	-
Civic; (ED2, ED3,ED4,ED6,ED7,ED8)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	87-06/92	-850	-770	66-110	55-85	55-85	1)	10250001	-	35250001
	für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / for non european vehicles with eye mounting	87-06/92	-850	-770	66-110	55-85	55-85	1),94),99)	10250011	-	35250011
Civic, CRX; (EG2-EG6,EG8,EG9,EG10)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	07/92-09/95	-840	-750	55-118	45-75	45-75	1)	10250002	15250002	35250002
Civic, CRX; (EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK2)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	10/95-	-860	-790	55-118	45-75	45-75	1)	10250003	15250003	35250003
Civic, CRX; (MA8,MA9,MB1,MB2)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	09/94-	-940	-840	55-124	30-60	30-70	1)	10250010	15250010	35250010
Civic; (EM2,EP1,EP2,EP3,EP4,EL)	Schraube M14 VA-Federbein unten / screw M14 FA-susp. strut bottom	02/01-	-955	-825	66-147	35-65	35-65	1)	10250008	15250008	-
Civic; (EM2,EP1,EP2,EP3,EP4,EL)	Schraube M16 VA-Federbein unten / screw M16 FA-susp. strut bottom	09/01-	-955	-825	66-147	35-65	35-65	1)	10250007	15250007	-
Civic; (FK1,FK2,FK3,FN1,FN3,FN4)		02/06-01/12	-940	-835	61-103	20-50	20-50	2)	10250017	15250017	-
			941-1085	-835	103	20-50	20-50	2)	10250027	15250027	-
Integra Type R; (DC2)	mit Augenbefestigung an der HA / with eye mounting on the RA	11/97-10/01	-835	-680	140	20-50	20-50	1),24)	10250004	15250004	35250004
	mit Gabelbefestigung an der HA / with fork mounting on the RA	11/97-10/01	-835	-680	140	20-50	20-50	1),24)	10250014	15250014	35250014

MAZDA

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox mit fester Dämpferkennung	Variante 2 Inox mit einstellbarer Zugstufendämpfung	Variante 3 Inox mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung
			VA	HA		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		
Mazda 2; (DY)	Lim., Kombi / <i>sedan, station wagon</i>	02/03-	-815	-785	50-74	35-70	25-55	2),94)	10275004	-	-
Mazda 3; (BK)	MPS	10/03-	-970	-910	62-110	30-60	30-60	2),94)	10275006	15275006	35275006
			971-1110	-910	80-110	30-60	30-60	2),94)	10275016	15275016	35275016
		12/06-	-1070	-915	191	20-50	20-50	2)	10275010	15275010	35275010
Mazda 6; (GH)	Lim. / <i>sedan</i>	08/07-	-1180	-1090	88-136	35-70	25-55	2)	10275011	-	-
	Sportkombi / <i>station wagon</i>	02/08-	-1180	-1090	88-136	35-70	25-55	2)	10275012	-	-

MERCEDES-BENZ

C-Klasse / <i>c-class</i> (W203); (203, 2	Lim., T-Modell; außer Allrad / <i>sedan, station wagon; except 4WD</i>	05/00-	-995	-1170	75-260	35-60	35-60	2),6),8),82)	10225012	15225012	-
			996-1095	-1170	75-260	35-60	35-60	2),6),8)	10225002	15225002	-
C-Klasse / <i>c-class Sportcoupé</i> ; (203CL)		03/01-04/08	-1030	-1005	95-150	30-60	30-50	2),6)	10225003	15225003	-
CLC-Klasse / <i>CLC-class</i> ; (203CL)	Sportcoupé	05/08-	-1035	-1170	90-200	20-40	10-40	2),6),82)	10225012	15225012	-
CLK (W209); (209)	Coupé, Cabrio / <i>coupé, convertible</i>	06/02-	-995	-1170	120-225	35-65	35-65	2),6),82)	10225012	15225012	-
			996-1115	-1170	120-354	35-65	35-65	2),6)	10225002	15225002	-
SLK; (171)	außer / <i>except SLK 55 AMG</i>	03/04-	-910	-940	120-224	20-45	20-45	2)	10225013	-	35225013

MINI

Mini R50, R52, R53; (R50, Mini, Mini-N)		06/01-03/02	-870	-730	66-85	30-60	30-60	1),6),47),82),85)	10220040	-	-
	inkl. Cooper S, Cabrio / <i>incl. Cooper S, convertible</i>	04/02-11/06	-890	-800	55-155	20-50	20-50	1),6),47),85)	10220042	15220042	35220042
	JCW GP (special edition)	05/06-	-890	-800	160	20-50	20-50	1),6),85)	-	15220056	35220056

OPEL

Corsa B; (Corsa-B, S93)		03/93-	-840	-700	33-78	35-70	ca.50	3),6),45)	10260002	-	35260002
	HA mit Höhenverstellung / <i>RA with height adjustment</i>	03/93-	-840	-720	33-78	35-70	30-60	2),6),45)	10260042	-	35260042
Corsa D; (S-D)	3Zyl., 4Zyl. Benzin / <i>3cyl., 4cyl. petrol</i>	10/06-	-855	-800	44-74	25-55	25-50	2)	10240016	15240016	35240016
	4Zyl. Diesel / <i>4cyl. diesel</i>	10/06-	-990	-800	55-96	25-55	25-50	2)	10240017	15240017	35240017
	GSI	06/07-	-990	-800	110	10-40	10-35	2)	10240017	15240017	35240017
Signum; (Vectra [Signum]), Z-C/S	ohne IDS+ Fahrwerk / <i>without IDS+ suspension</i>	05/03-	-1230	-1140	74-184	30-60	30-60	2),37)	10260037	15260037	-
	mit IDS+ Fahrwerk / <i>with IDS+ suspension</i>	05/03-	-1230	-1140	74-184	30-60	30-60	2),88)	10260073	15260073	-
Vectra B; (Vectra-B, J96, J96Kom)	Lim., Caravan, inkl. i 500 / <i>sedan, station wagon, incl. i 500</i>	10/95-	-950	-1025	74-125	35-75	35-75	1)	10260004	15260004	-
			951-1055	-1025	74-143	35-75	35-75	1)	10260014	15260014	-
Vectra C; (Vectra C/Lim., Vectra/S	Lim. ohne IDS+ Fahrwerk / <i>sedan without IDS+ suspension</i>	04/02-	-1190	-985	74-206	40-70	25-55	2),37)	10260027	15260027	-
	Lim. mit IDS+ Fahrwerk / <i>sedan with IDS+ suspension</i>	04/02-	-1190	-985	74-206	40-70	25-55	2),88)	10260072	15260072	-
	Caravan ohne IDS+ Fahrwerk / <i>station wagon without IDS+ suspension</i>	10/03-	-1230	-1140	74-206	30-60	30-60	2),37)	10260037	15260037	-
	Caravan mit IDS+ Fahrwerk / <i>station wagon with IDS+ suspension</i>	10/03-	-1230	-1140	74-206	30-60	30-60	2),88)	10260073	15260073	-
Zafira A; (T98/MONOCAB)	HA mit Höhenverstellung / <i>RA with height adjustment</i>	04/99-	-1075	-1055	60-147	35-60	30-60	2),45),94)	10260050	15260050	35260050

PEUGEOT

207; (W*****)	Schrägheck, SW; VA-Federbein Ø 51mm / <i>hatchback, station-wagon; fr</i>	02/06-	-1000	-900	50-128	35-65	35-65	2),45),94)	10270013	-	35270013
	CC (Cabrio) / <i>CC (convertible)</i>	02/07-	-1050	-900	80-115	30-60	30-60	2),45),94)	10270014	-	35270014

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox mit fester Dämpferkennung	Variante 2 Inox mit einstellbarer Zugstufendämpfung	Variante 3 Inox mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung
			VA	HA		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		

ROVER

200, 25, MG ZR; (RF)		10/95-	-915	-750	44-118	35-65	35-65	1),82)	10255001	15255001	-
----------------------	--	--------	------	------	--------	-------	-------	--------	----------	----------	---

SAAB

9-3; (YS3FXXXX)	Lim., Cabrio; Frontantrieb / <i>sedan, convertible; 2WD</i>	09/02-	-1225	-1110	88-164	30-60	25-55	2)	10264001	15264001	-
	Kombi	03/05-	-1225	-1110	88-162	30-60	25-55	2)	10264002	15264002	-

SEAT

Alhambra; (7MS)	Frontantrieb / <i>2WD</i>	09/95-	-1260	-1330	66-110	40-65	ca.45	3),94)	10280015	15280015	-
		06/00-	-1260	-1330	66-150	35-50	ca.40	3),94)	10280015	15280015	-
	Allrad / <i>4WD</i>	06/00-	-1260	-1330	66-150	35-55	ca.40	3),94)	10280019	-	-

Arosa; (6H, 6HS)		05/97-	-820	-700	37-74	40-70	40-70	2)	10280025	15280025	35280025
------------------	--	--------	------	------	-------	-------	-------	----	----------	----------	----------

SKODA

Fabia II ; (5J)	Lim. / <i>sedan</i>	04/07-12/08	-890	-840	44-77	25-55	25-50	2)	10282011	15282011	35282011
			-960	-840	44-77	25-55	25-50	2)	10282021	15282021	35282021
		01/09-10/14	-925	-840	44-77	25-55	30-55	2)	10282012	15282012	35282012
			926-960	-840	44-77	25-55	30-55	2)	10282022	15282022	35282022
	RS	08/10-	926-960	-840	132	15-45	15-40	2)	10282022	15282022	35282022

Superb; (3U)	Lim. / <i>sedan</i>	02/02-	-1100	-1080	74-96	35-65	35-65	2),8),10)	10210009	15210009	35210009
			1101-1210	-1080	74-142	35-65	35-65	2),8),10)	10210011	15210011	35210011

SUBARU

Impreza; (GD/GG, GGS)	STI	12/02-08/05	-1030	-960	195	30-55	25-45	1)	10245013	-	35245013
-----------------------	-----	-------------	-------	------	-----	-------	-------	----	----------	---	----------

VOLKSWAGEN

Golf I Cabrio / <i>convertible; (155)</i>		01/79-04/93	-785	-640	51-82	45-75	45-75	1),67)	10280041	15280041	35280041
---	--	-------------	------	------	-------	-------	-------	--------	----------	----------	----------

Golf II Syncro / <i>4WD; (19E-299)</i>	inkl. Rallye Golf / <i>incl. Rallye Golf</i>	02/86-07/91	-870	-870	66-118	45-80	45-80	1),67)	10280051	15280051	35280051
--	--	-------------	------	------	--------	-------	-------	--------	----------	----------	----------

Golf III Syncro / <i>4WD; (1HX1, 1H)</i>	Lim., Variant / <i>sedan, station wagon</i>	01/93-	-980	-990	66-140	45-80	45-80	1),6),67)	10280053	15280053	35280053
--	---	--------	------	------	--------	-------	-------	-----------	----------	----------	----------

Lupo; (6E, 6X)	nicht 3L / non 3L	04/98-	-820	-700	37-77	40-70	40-70	2)	10280025	15280025	35280025
----------------	-------------------	--------	------	------	-------	-------	-------	----	----------	----------	----------

Lupo GTI; (6ES)		09/00-	-820	-700	92	20-50	30-60	2)	10280045	15280045	-
-----------------	--	--------	------	------	----	-------	-------	----	----------	----------	---

Passat; (35i)	Lim., Variant; Frontantrieb / <i>sedan, station wagon, 2WD</i>	04/88-05/97	-890	-1020	50-85	40-80	40-80	1),6)	10280055	-	-
		04/88-05/97	891-1020	-1020	50-128	40-80	40-80	1),6)	10280056	-	-

Passat Syncro / <i>4WD; (35i-299)</i>	Lim., Variant / <i>sedan, station wagon</i>	09/88-05/97	-1035	-1060	85-135	45-80	45-80	1),6),67)	10280058	15280058	35280058
---------------------------------------	---	-------------	-------	-------	--------	-------	-------	-----------	----------	----------	----------

Passat; (3B, 3BG)	Lim., Variant; Frontantrieb / <i>sedan, station wagon, 2WD</i>	10/96-	-1100	-1080	66-142	40-75	40-75	2),8),10)	10280009	15280009	35280009
		10/96-	1101-1200	-1080	66-142	40-75	40-75	2),8),10)	10280011	15280011	35280011
	Lim., Variant; Syncro, 4motion / <i>sedan, station wagon, 4WD</i>	10/96-	-1100	-1160	66-142	40-75	40-75	1),8),10)	10280012	15280012	35280012
		10/96-	1101-1200	-1160	66-142	40-75	40-75	1),8),10)	10280017	15280017	35280017

Passat W8; (3BS)	Lim., Variant / <i>sedan, station wagon</i>	09/01-	-1350	-1300	202	20-55	25-55	1),8),10)	10210026	15210026	35210026
------------------	---	--------	-------	-------	-----	-------	-------	-----------	----------	----------	----------

Polo, Derby; (86, 86C, 86CF)	Gehäuse / <i>strut housing 96x76mm / Polo III</i>	09/90-	-640	-630	29-85	35-75	35-75	1),11),27),41),82)	10280007	-	-
------------------------------	---	--------	------	------	-------	-------	-------	--------------------	----------	---	---

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox mit fester Dämpferkennung	Variante 2 Inox mit einstellbarer Zugstufendämpfung	Variante 3 Inox mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Gehäuse / <i>strut housing</i> 45x76mm ohne Strebe/ <i>without truss</i>	08/80-	-640	-630	29-85	35-75	35-75	1),11),27),41),82)	10280807	-	-
	Gehäuse / <i>strut housing</i> 45x76mm mit Strebe/ <i>with truss</i>	08/80-	-640	-630	29-85	35-75	35-75	1),11),27),41),82)	10280907	-	-