

Bezprzewodowy cyfrowy termometr z higrometrem GARNI 155TH

EAN: 8592733021541

Producent: GARNI technology



Bezprzewodowy cyfrowy termometr z higrometrem i alarmem do pomiaru temperatury i wilgotności względnej wewnątrz i na zewnątrz

- Pomiar temperatury i wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń
- Pomiar temperatury i wilgotności względnej na zewnątrz za pomocą czujnika bezprzewodowego
- Wyświetlanie temperatury w °C lub °F
- Możliwość podłączenia do 3 czujników bezprzewodowych
- W zestawie jeden czujnik bezprzewodowy **GARNI 052H**
- Bezprzewodowa transmisja wartości temperatury i wilgotności względnej na częstotliwości 433 MHz
- Zasięg czujników bezprzewodowych do 100 m w terenie otwartym
- Wskaźniki temperatury i wilgotności względnej
- Wyświetlanie czasu i daty z ręcznym ustawieniem
- Format wyświetlania czasu 12- lub 24-godzinny
- Budzik z funkcją drzemki po 5 minutach
- Pamięć wartości maksymalnych i minimalnych
- Graficzna informacja o komforcie w zależności od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń
- Zasilanie jednostki głównej i czujnika bezprzewodowego bateryjne
- Ikona niskiego poziomu baterii dla jednostki głównej i czujników zewnętrznych

IC: 06339115

NIP (VAT): CZ06339115

C. Ū. 19-6366480237/0100

+420 555 333 561



Bezprzewodowy czujnik GARNI 052H

- Odporny na wilgoć
- Wyświetlacz 25 x 12 mm
- Rozmiar cyfr wyświetlacza: temperatura 7 mm, wilgotność względna 6 mm
- Pomiar temperatury i wilgotności względnej
- Ochrona IP54 (częściowo zabezpieczone przed wnikaniem pyłu i rozbryzgami wody)
- 3 kanały
- Maksymalna moc RF 10 dBm (10 mW)
- Można zamontować lub zawiesić
- Kolor biały

Zawartość opakowania:

1 × jednostka główna

1 × bezprzewodowy czujnik GARNI 052H

Instrukcja w języku czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim, polskim, węgierskim i holenderskim

Parametry techniczne

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej / tolerancja	-9,9°C do +50°C ±1°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury wewnętrznej	0,1°C
Zakres/tolerancja pomiaru temperatury zewnętrznej	-40°C do +60°C ±1°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury zewnętrznej	0,1°C

IČ: 06339115

NIP (VAT): CZ06339115

C. U. 19-6366480237/0100

+420 555 333 561

Zakres/tolerancja pomiaru wilgotności wewnętrznej	1% do 99% $\pm 5\%$ (zakres 40% do 80%)
Rozdzielczość wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia	1%
Zakres pomiaru wilgotności względnej na zewnątrz / tolerancja	1% do 99% $\pm 5\%$ (zakres 40% do 80%)
Rozdzielczość wilgotności zewnętrznej	1%
Czujnik bezprzewodowy	Tak
Częstotliwość transmisji czujników bezprzewodowych	433 MHz
Interwał transmisji danych	114 s (kanał 1), 134 s (kanał 2), 158 s (kanał 3)
Zasięg sygnału czujnika bezprzewodowego	Do 100 m w przestrzeni otwartej
Liczba kanałów	3
Pamięć wartości maksymalnych i minimalnych	Tak, ręczne usuwanie pamięci
Inne funkcje	Graficzne wskazanie komfortu w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu
Data	Tak, ręczne ustawienie
Czas	Tak, ręczne ustawienie
Format czasu	12/24 godziny
Budzik	Tak
Powtarzanie budzenia (Drzemka)	Tak, po 5 minutach
Wymiary wyświetlacza jednostki głównej	53 x 82 mm
Rozmiar cyfr - jednostka główna	czas 13 mm, data 10 mm, temperatura wewnętrzna i zewnętrzna 19 mm, wilgotność względna wewnętrzna i zewnętrzna 15,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza jednostki głównej	Nie
Wyświetlacz czujnika bezprzewodowego	Tak
Wymiary wyświetlacza czujnika bezprzewodowego	25 x 12 mm
Wielkość cyfr - czujnik bezprzewodowy	temperatura 7 mm, wilgotność względna 6 mm
Zasilanie	jednostka główna: 2 szt. baterii 1,5 V AAA (baterie mikrobutton, nie dołączone) czujnik bezprzewodowy: 2 szt. baterii AA, 1,5V (baterie paluszki, nie dołączone)

Całkowite wymiary	jednostka główna: 65 x 100 x 25 mm, bezprzewodowa czujnik: 42 x 110 x 22 mm
Waga	Jednostka główna: 97 g (bez baterii) Czujnik bezprzewodowy 48 g (bez baterii)
Kolor	jednostka główna: biała czujnik bezprzewodowy: biały
Możliwość postawienia / zawieszenia	Jednostka główna: tak / tak, czujnik bezprzewodowy: tak / tak

DANE LOGISTYCZNE

Całkowita masa (kg)	0.221
Masa produktu (kg)	0.145
Masa opakowania (kg)	0.036
Wymiary opakowania (cm)	15,2 × 12,0 × 4,0
Masa kartonu (kg)	9.200
Wymiary kartonu (cm)	41,5 × 32,5 × 26,5
Liczba sztuk w kartonie	40
Instrukcja	CZ, SK, EN, DE, NL, PL, HU