
Kellfri

2026

ATV

OSPRZĘT DO ATV



JEDEN QUAD, WIELE ZASTOSOWAŃ.

KATALOG PL / PRACA / PASJA / MOŻLIWOŚCI

Kellfri ODKRYJ WIĘCEJ

WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIE.

JEDNO ATV - WIELE ZASTOSOWAŃ







TERENY ZIELONE 03-05

PRZYCZEPY 06-07

DROGI / ROBOTY ZIEMNE 08-09

MANEŻE / NAWIERZCHNIE 10-11

ROZSIEWANIE / OPRYSKI 12

ZIMA 13-14

PRACE LEŚNE 15-16

WIDOK CEN / PLN BRUTTO NETTO

Ceny w PLN. BRUTTO: z VAT 23%. NETTO: bez VAT. Kellfri.pl: 10.11.2026. Przy zmienionym numerze artykułu podano kod wersji, której dotyczy cena.

Przyciski BRUTTO / NETTO zmieniają wszystkie ceny. Jeśli nie działają, otwórz plik w Adobe Acrobat Reader lub Firefox.

WYJEDŹ W TEREN.



KOSIARKA BIJAKOWA ATV 1,2 M, 15 KM

35-VKMATV120H

HIT SPRZEDAŻY



PLN BRUTTO
9 717,00

- Dostarczana z zamontowanym silnikiem o mocy 15 KM.
- Wyłącznik do szybkiego zatrzymania w sytuacji awaryjnej.
- Szerokość robocza 120 cm.
- Wytrzymałe koła z oponami balonowymi (16-6.50x8).
- Niezależna regulacja wysokości kół za pomocą korb z blokadą sprężynową, zapobiegającą samoczynnemu obracaniu się korb pod wpływem drgań.

Kosiarka bijakowa ATV jest wyposażona w wyłącznik umożliwiający szybkie wyłączenie silnika w sytuacji awaryjnej. To istotne zabezpieczenie pozwala natychmiast zatrzymać silnik z bezpiecznego miejsca w razie nieprzewidzianego zdarzenia.

W dyszlu wykonano otwory do montażu nogi podporowej. Noga podporowa nie wchodzi w skład zestawu; jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

KOSIARKA BIJAKOWA ATV 1,5 M, 15 KM

35-VKMATV150H2



PLN BRUTTO
10 947,00

- Dwa punkty mocowania: dyszel można zamontować po lewej lub prawej stronie kosiarki.
- Koła można zamontować z tyłu, aby kosić blisko przeszkód, albo po bokach, aby zwiększyć stabilność i lepiej kopiować nierówności podłoża.
- Rozruch elektryczny z akumulatorem.

Kosiarka bijakowa VKMATV150H2 jest przeznaczona do większych powierzchni. Silnik o mocy 15 KM zapewnia wydajną pracę zarówno w zwykłych, jak i trudniejszych warunkach. Szerokość koszenia 150 cm pozwala sprawnie kosić duże obszary.

Standardowe wyposażenie obejmuje 32 bijaki młotkowe, które skutecznie rozdrabniają trawę. Kosiarkę można również wyposażyć w noże typu Y, dostępne osobno (nie wchodzą w skład zestawu).

Zaprojektowano i opracowano do warunków nordyckich

TRAWA POD KONTROLĄ.

KOSIARKA BIJAKOWA ATV XL 1,5 M, 25 KM

35-VKMATV150HXL

HIT SPRZEDAŻY



PLN BRUTTO
17 097,00

- Zamontowany silnik V-twin o mocy 25 KM i pojemności 764 cm^3.
- 32 wzmocnione, odlewane bijaki młotkowe po 345 g do trawy i młodych pędów drzew.
- Wyłącznik do szybkiego zatrzymania w sytuacji awaryjnej.
- Noga podporowa ułatwiająca podłączenie do kuli haka ATV.
- Dwa mocowania: dyszel po prawej lub lewej stronie.
- Mocne zawieszenie tandemowe: po dwa koła 19x7-8 z każdej strony.
- Regulacja kąta pracy śrubą rzymską pod dyszlem.
- Płozy boczne zapewniające stabilną i płynną pracę.
- Przednia osłona łańcuchowa chroniąca przed wyrzutem kamieni i skoszonego materiału.
- Otwierana tylna klapa.
- Rozruch elektryczny.
- Szerokość robocza 150 cm.

KOSIARKA BIJAKOWA ATV Z KLAPĄ 1,2 M, BRIGGS & STRATTON 13,5 KM

35-VKMATV120H.B



PLN BRUTTO
10 947,00

- Zamontowany silnik Briggs & Stratton o mocy 13,5 KM.
- Wyłącznik do szybkiego zatrzymania w sytuacji awaryjnej.
- Szerokość robocza 120 cm.
- Koła po bokach zapewniają stabilność i kopiowanie terenu, a z tyłu ułatwiają dojazd do przeszkód.

KOSIARKA BIJAKOWA ATV Z KLAPĄ 1,5 M, BRIGGS & STRATTON 13,5 KM

35-VKMATV150H.B



PLN BRUTTO
12 177,00

- Zamontowany silnik Briggs & Stratton o mocy 13,5 KM.
- Wyłącznik do szybkiego zatrzymania w sytuacji awaryjnej.
- Kosiarka bijakowa ATV z bijakami młotkowymi.
- Szerokość robocza 150 cm.
- Koła po bokach zapewniają stabilność i kopiowanie terenu, a z tyłu ułatwiają dojazd do przeszkód.
- Wytrzymałe koła z oponami balonowymi (16-6.50x8).

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KOSIARKĘ?

- Tylna klapa ułatwia wyrzut trawy i ogranicza jej gromadzenie pod obudową. Dzięki temu zmniejsza się zużycie paliwa i pasów napędowych. Można pracować z większą prędkością niż kosiarką ATV bez klapy, a skoszony materiał rozkłada się równomierniej.

NOWA ENERGIA.

ELEKTRYCZNA KOSIARKA BIJAKOWA ATV

35-VKMATV105E

NOWOŚĆ 2026

Premiera w 2026 r.

PLN BRUTTO
32 582,70



Kellfri prezentuje model VKMATV105E - pierwszą elektryczną kosiarkę bijakową do ATV

Brak lokalnej emisji spalin, niski poziom hałasu i do trzech godzin pracy: Kellfri robi kolejny krok w nowoczesnej pielęgnacji terenów zielonych w gospodarstwach, ośrodkach jeździeckich, na pastwiskach i innych dużych powierzchniach.

KOSIARKA BIJAKOWA ATV MONTOWANA Z PRZODU

35-VKMATVF



PLN BRUTTO
8 487,00

Kosiarka montowana z przodu do większych pojazdów ATV!

- Zamontowany silnik o mocy 15 KM.
- Napęd przez sprzęgło odśrodkowe.
- Szerokość robocza 100 cm.
- Przesuw boczny w standardzie.
- 44 noże typu Y.
- Regulowana płyta montażowa.

KOSIARKA ŻYŁKOWA DO ATV

35-SR620



PLN BRUTTO
4 784,70

Kosiarka żyłkowa Kellfri została zaprojektowana do skutecznego koszenia przy przeszkodach: budynkach, ogrodzeniach i drzewach oraz pod ogrodzeniami elektrycznymi.

GOTOWE NA KAŻDE ZADANIE.



ZAŁADUJ. RUSZAJ. DZIAŁAJ.



PRZYCZEPA ATV 1420 KG Z WYWROTEM ELEKTROHYDRAULICZNYM

23-TV10H

HIT SPRZEDAŻY

Przyczepa idealna do przewozu żwiru, ziemi, zrębków, trawy, liści i innych materiałów. Zapewnia wydajny transport przy współpracy z dużym traktorkiem ogrodowym, pojazdem ATV lub małym ciągnikiem.

- Wywrot elektrohydrauliczny 12 V.
- Solidna podłoga z blachy ryflowanej 2 mm.
- Mocny trzystopniowy siłownik wywrotu.
- Opony uniwersalne 22 x 11-10.
- Schowek na moduł sterowania w zestawie.
- Olej w zestawie.

PLN BRUTTO
10 196,70









PRZYCZEPA WYWROTKA ATV 500 KG

23-TV06PRO

HIT SPRZEDAŻY

Wielofunkcyjna przyczepa z wywrotem, mocnymi oponami i płaską skrzynią mieszczącą europaletę. Skrzynię wykonano w całości z ocynkowanej blachy ryflowanej, co wydłuża jej trwałość.

Płaska podłoga, zaokrąglone narożniki wewnętrzne, niska wysokość załadunku oraz zdejmowane burty przednia i tylna ułatwiają przewóz dłuższych materiałów, np. drobnych kłód, gałęzi i słupków ogrodzeniowych.

- Pojemność 0,3 m^3.
- Stabilna konstrukcja.
- Ocynkowana blacha ryflowana.
- Wytrzymałe opony.
- Skrzynia na europaletę.
- Duży prześwit.
- Ładowność 500 kg.

PLN BRUTTO
3 677,70

* Nadstawka do przyczepy wywrotki.
Wyposażenie dodatkowe.
23-TV06FLPRO
848,70 PLN brutto

ZABIERZ WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ.



PRZYCZEPA WYWROTKA ATV PRO 1,5 T

23-TV15ATVPRO

Wytrzymała, uniwersalna wywrotka ATV do prac gospodarskich i leśnych.

- Ładowność do 1500 kg do przewozu ciężkich ładunków.
- Szybki i łatwy wywrot wciągarką ręczną; wciągarka elektryczna KWE900 jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
- Opuszczane i zdejmowane burty zapewniają dużą elastyczność.
- Stabilne podwozie tandemowe z oponami terenowymi do trudnych warunków.
- Wzmocniona konstrukcja przystosowana do odkurzaczy do liści i akcesoriów.

PLN BRUTTO
13 407,00

Zaprojektowano i opracowano do warunków nordyckich

KWE900

21-KWE900

725,70 PLN brutto



PRZYCZEPA LEŚNA Z WYWROTEM ATV PRO

23-TV07PRO2

Uniwersalna przyczepa leśna ATV z wywrotem do wszystkich prac w gospodarstwie.

- Wyjmowana platforma z ocynkowanej blachy o grubości 2 mm.
- Wytrzymałe podwozie wahaczowe typu V ułatwia pokonywanie przeszkód w lesie.
- Mocna mechaniczna blokada obrotnicy Tower2+.
- 4 wzmocnione, ząbkowane, podnoszone i składane podpory ładunkowe.
- W zestawie 2 regulowane boczne podpory do załadunku.
- Regulowane mocowanie wieży żurawia.
- Wciągarka ręczna z hamulcem w zestawie.

Z platformą można przewozić materiały sypkie, a po jej wyjęciu - drewno. Przednia i tylna burta są zdejmowane. Mocne podwozie typu V oraz demontowane burty i ściana przednia pozwalają przewozić drewno różnej długości. Ucho na przedniej krawędzi platformy umożliwia wywrot wciągarką pod dużym kątem.

Aby zmienić wywrotkę do materiałów sypkich w przyczepę leśną do przewozu drewna, wystarczy wyjąć dwa sworznie i zdjąć platformę. Cztery wzmocnione, ząbkowane, podnoszone i składane podpory pozwalają obniżyć wysokość podnoszenia drewna podczas załadunku.

PLN BRUTTO
8 597,70

TWÓJ TEREN. TWÓJ PLAN.

BRONA OGRODNICZA ATV

27-GH2UG

HIT SPRZEDAŻY



Zaprojektowano i opracowano do warunków nordyckich

- Dwie ramki na dodatkowe obciążniki.
- Regulowana wysokość całej brony.
- Wymienny zaczep: kulowy lub widełkowy ze sworzniem.

Zgarniacz boczny: 27-GH2UG-SK

27-GH2UG-SK

233,70 PLN brutto

Siłownik elektryczny: 27-GH2UG-EC


27-GH2UG-EC

1 757,67 PLN brutto

PLN BRUTTO
3 062,70

RÓWNIARKA DROGOWA ATV, 3 LEMIESZE, REGULACJA ELEKTRYCZNA

27-V16ATV



- Koła z regulacją wysokości. Regulowany dyszel.
- Miejsce na obciążnik zwiększający nacisk na podłoże.
- Regulacja przyciskami montowanymi na kierownicy ATV.

Równiarka o szerokości roboczej 160 cm idealnie nadaje się do wyrównywania podjazdów i dróg żwirowych. Przy utrzymaniu parków i ulic sprawdzi się również na alejkach i dziedzińcach.

PLN BRUTTO / WERSJA 27-V16ATV2
10 688,70

Zaprojektowano i opracowano do warunków nordyckich

RÓWNIARKA ATV

27-V18ATV



- Szerokość robocza 180 cm.
- Długość lemiesza 193 cm.
- Skrzynia obciążeniowa na półpaletę.

Równiarka do ATV lub małego ciągnika ma odwracalne listwy zgarniające, skośnie ustawione lemiesze oraz koła z niezależną regulacją do profilowania spadku drogi. Każde koło można regulować w zakresie 15 cm. Ułatwia to zgarnianie żwiru z poboczy na jezdnię oraz wyrównywanie dróg, dziedzińców i maneży.

PLN BRUTTO / WERSJA 27-V18ATV2
5 276,70

KOP. WYRÓWNUJ. DZIAŁAJ.

KOPARKA MODUŁOWA DO ATV

26-GAATV2



PLN BRUTTO
19 557,00

Koparka do ATV to uniwersalna maszyna do różnych robót ziemnych w ciasnych miejscach, na pagórkowatym terenie i za wąskimi przejazdami. Niewielkie wymiary i płynne ruchy zapewniają bardzo precyzyjne sterowanie. Pozwala to kopać dokładnie w wybranym miejscu, bez uszkadzania otoczenia i roślin.

KOPARKA MODUŁOWA ATV 360°

26-GAATV360



PLN BRUTTO
23 247,00

Koparka z obrotem 360° zapewnia większą funkcjonalność i wydajność. Duża zwrotność ułatwia pracę na niewielkiej przestrzeni i w miejscach o ograniczonym dostępie. Ta elastyczność jest szczególnie przydatna w trudno dostępnych punktach, ponieważ eliminuje konieczność przestawiania całej maszyny.

Obrót we wszystkich kierunkach zwiększa wydajność: pozwala precyzyjnie ustawić łyżkę bez przestawiania całej koparki. Oszczędza to czas i energię oraz usprawnia pracę.



GRABIE DO ATV

27-K14

Grabie do ATV i małych ciągników, odpowiednie do ścieżek żwirowych, maneży itp.

PLN BRUTTO / WERSJA 27-K14B
1 340,70

DLA TWOJEJ PASJI.







BRONA DO MANEŻY ATV

28-RBH2

HIT SPRZEDAŻY



PLN BRUTTO
7 367,70

Zaprojektowana przez Kellfri w Szwecji

Najchętniej kupowana brona do maneży RBH firmy Kellfri została zmodernizowana, aby zwiększyć komfort, wydajność i łatwość obsługi. Prosta konstrukcja pozwala szybko i łatwo przygotować oraz utrzymać wysoką jakość podłoża jeździeckiego.

Dzięki regulowanym elementom brona może pracować na piasku, piasku kwarcowym, wiórach oraz mieszankach piasku z włóknami i geowłókniną. Można używać zębów zagarniających, zgarniacza przy bandzie lub wału rurowego, a także podnieść tylną sekcję korbą, aby zwiększyć przepływ materiału. Brona nadaje się do hal i placów otwartych, na mokre i suche podłoże. Mocne opony 16 x 6.50-8 sprawdzają się na większości nawierzchni.

PRZYCZEPA NA WODĘ DO ATV

23-VV800



PLN BRUTTO
8 474,70

Przyczepa Kellfri ze zbiornikiem 800 l i belką zraszającą do podlewania placów jeździeckich, dostarczania wody na pastwiska oraz podlewania ogrodu.

Stabilna rama malowana proszkowo ma podpory z tyłu i przy dyszlu, umożliwiające postój z pełnym zbiornikiem.

Zbiornik z wytrzymałego tworzywa jest chroniony klatką. Można go łatwo zdjąć. Platforma mieści europaletę, a po założeniu dwóch nadstawek paletowych służy do transportu innych ładunków.

W zestawie zaczep kulowy 50 mm i belka zraszająca o szerokości 200 cm.



PRZYCZEPA DO PRZESZKÓD JEŹDZIECKICH PLUS

28-VBS+

Praktyczne rozwiązanie do przewożenia przeszkód przed bronowaniem podłoża, a także do ich mobilnego przechowywania.

Przyczepa ma mocne koła z oponami balonowymi. Dyszel z uchwytem i zaczepem kulowym 50 mm pozwala ciągnąć ją pojazdem lub przemieszczać ręcznie.

Z tyłu przyczepy znajduje się zaczep kulowy 50 mm, który umożliwia podłączenie kolejnych przyczep.

Po zdemontowaniu stojaków na drągi uzyskuje się platformę ładunkową 250 x 100 cm. Podłoga z siatki zapobiega gromadzeniu się materiału.

PLN BRUTTO
4 907,70



WAŁ CIĄGANY

27-V1500

- Szerokość robocza 150 cm.
- Szerokość całkowita 165 cm.
- Maks. masa po napełnieniu 200 kg.

Do podłoży ziemnych, maneży i dróg oraz dociskania nawierzchni trawiastych. Całkowicie stalowy wał mieści 135 l wody, co daje masę całkowitą 200 kg. Po opróżnieniu jest lekki i łatwy do przestawienia na czas przechowywania.

PLN BRUTTO
2 447,70



BRONA ŁĄKOWA

36-HM

Dwustronna brona do wyrównywania miękkiego podłoża i rozprowadzania odchodów zwierzęcych. Zastosowanie:

- Szerokość robocza 154 / 202 / 250 cm.
- Wyrównywanie kopców nornic i kretów.
- Bronowanie maneżu.
- Wyrównywanie dziedzińca.
- Wiosenne napowietrzanie darni.
- Rozprowadzanie odchodów na pastwisku.
- Usuwanie mchu.
- Napowietrzanie osłabionych trawników.

154 cm / 36-HM137
2 718,30 PLN brutto
202 cm / 36-HM183
3 628,50 PLN brutto
250 cm / 36-HM244
4 661,70 PLN brutto

DZIAŁAJ PRZEZ CAŁY ROK.

ROZSIEWACZ SOLI I NAWOZÓW 40 KG

33-JM40



PLN BRUTTO
725,70

- Montaż z przodu lub z tyłu.
- Silnik elektryczny 12 V napędza tarczę rozsiewającą.
- Osłona przed opadami.
- Rama montażowa.

ROZSIEWACZ SOLI I NAWOZÓW ATV

33-JMATV



PLN BRUTTO
3 554,70

Rozsiewacz jest napędzany od kół przez przekładnię cierną. Dokładna regulacja umożliwia precyzyjne dozowanie materiału. Cztery łopatki rozsiewające można dostosować do rodzaju rozsiewanego materiału.

OPRYSKIWACZ ATV 90 L

27-WSATV



PLN BRUTTO
4 784,70

- Dł. x szer. x wys.: 65 x 45 x 55 cm.
- Pompa 12 V, 4,8 l/min.
- Belka z 2 dyszami.

Do podlewania i oprysków.

OPRYSKIWACZ CIĄGANY 120 L

27-WST120



PLN BRUTTO
4 784,70

- Dł. x szer. x wys.: 60 x 130 x 90 cm.
- Pompa 12 V, 3,8 l/min.
- Belka z 2 dyszami.

Do podlewania i oprysków.

ZIMA. PEŁNA GOTOWOŚĆ.

ODŚNIEŻARKA WIRNIKOWA ATV

37-SFATV130

NOWOŚĆ 2026

Premiera w 2026 r.



PLN BRUTTO
16 283,97

PŁUG ŚNIEŻNY V DO ATV

37-VPATV

Premiera w 2026 r.



PLN BRUTTO
13 314,75

PŁUG ŚNIEŻNY DO ATV

37-SBATV3

Premiera w 2026 r.



PLN BRUTTO / WERSJA 37-SBATV4
1 303,80

PIASKARKA ATV 1,0 M

32-S230

HIT SPRZEDAŻY



- Pojemność zbiornika 230 l.
- Wytrzymałe koła.
- Zaczep kulowy 50 mm.

Piaskarka do piasku i soli o prostej, stabilnej konstrukcji i szybkiej regulacji dawki. Zbiornik mieści 230 l. Duże koła napędzają wał dozujący, który łatwo odłączyć do transportu i ponownie włączyć prostą czynnością ręczną.

Zaczep kulowy 50 mm umożliwia ciągnięcie przez ATV lub ciągnik. Starannie wykonane urządzenie o wysokiej funkcjonalności i długiej trwałości, stanowiące praktyczne uzupełnienie osprzętu ATV.

PLN BRUTTO
3 677,70

PIASKARKA ATV 1,0 M Z MIESZADŁEM

32-S232



Stabilna, funkcjonalna posypywarka do piasku, żwiru lub soli, przeznaczona do ATV, UTV, traktorków ogrodowych i samochodów.

- Mieszadło mechaniczne.
- Opony 4.00-8 o dużej średnicy zapewniają dobrą przyczepność.
- Możliwość założenia kolców do opon.
- Pojemność 210 l.
- W zestawie zaczep kulowy i widełkowy.

Piaskarka ATV sprawdza się przy posypywaniu piaskiem i solą ścieżek, dróg, dziedzińców i innych nawierzchni, zarówno w ciepłych, jak i zimnych warunkach.

Mechaniczne mieszadło w zbiorniku

Mieszadło rozbija grudki soli, piasku i innych zamarzniętych lub zbrylonych materiałów sypkich.

PLN BRUTTO
4 907,70

PIASKARKA CIĄGANA 1,35 M

32-S500



- Szerokość robocza 1350 mm.
- Pojemność zbiornika 500 l.
- Prędkość 30 km/h.
- Zaczep kulowy 50 mm.
- Koła 14 cali napędzające wał dozujący.

Piaskarka do piasku i soli o prostej, stabilnej konstrukcji i szybkiej regulacji dawki.

Zbiornik mieści 500 l. Mocne koła napędzają wał dozujący, który można łatwo odłączyć na czas transportu i ponownie włączyć prostą czynnością ręczną.

PLN BRUTTO
11 057,70

DLA TWOJEGO LASU.

Wybierz ładowność, zasięg żurawia i wyposażenie.

5

WARIANTÓW PRZYCZEP LEŚNYCH ATV



MODEL / NR ARTYKUŁU	KONFIGURACJA	PLN BRUTTO / VAT 23%
FT36-2T 21-SV20.101E	2 t / żuraw 3,6 m / 9 KM Rozruch elektryczny	**34 317,00**
FT36D-2T 21-SV20.900E	2 t / żuraw 3,6 m / 9 KM Napęd kół; rozruch elektryczny	**44 157,00**
FT36DFR-2T 21-SV20.300E	2 t / żuraw 3,6 m / 9 KM Napęd, skręt ramy, wyciągarka radiowa	**51 537,00**
FT42DFR-2T 21-SV20.700E	2 t / żuraw 4,2 m / 9 KM Napęd, skręt ramy, wyciągarka radiowa	**53 997,00**
SV30 / 3 T 21-SV30.1	3 t / żuraw 4,2 m / 10 KM B&S Napęd, skręt ramy, wyciągarka radiowa	**67 527,00**

PRZYCZEPA LEŚNA ATV 3 T

21-SV30

Przyczepa leśna SV30 firmy Kellfri to niezawodne, przemyślane rozwiązanie, zaprojektowane, przetestowane i zmontowane w Skandynawii. Mocny silnik Briggs & Stratton, solidny żuraw o zasięgu 4,2 m oraz wiodąca na rynku ładowność 3000 kg sprawiają, że jest to naturalny wybór dla użytkowników ceniących wydajność, trwałość i jakość prac leśnych.

Przewagi SV30 nad konkurencją

- Dostarczana po montażu i próbie działania w Skandynawii.
- Żuraw o dużym zasięgu 4,2 m.
- Rozruch elektryczny bezpośrednio z kierownicy.
- Ładowność 3000 kg - najlepsza w klasie.
- Wysokiej jakości silnik Briggs & Stratton 10 KM.
- Wciągarka sterowana radiowo w standardzie.
- Skręt przegubowy z dwoma siłownikami hydraulicznymi.
- Napęd i skręt przegubowy sterowane elektrycznie z kierownicy.
- Duże koła: duży prześwit i dobre pokonywanie przeszkód.

Projekt i kontrola jakości w Szwecji

PRZYCZEPA LEŚNA ATV 2 T

21-SV20

HIT SPRZEDAŻY

Podstawą przyczepy leśnej Kellfri jest mocne stalowe podwozie do intensywnej pracy w lesie i w terenie. Stabilna rama zapewnia dużą sztywność skrętną i bezpieczne utrzymanie ładunku, również na nierównym podłożu i pochyłościach. Wyważone podwozie ogranicza obciążenie ATV, a niski nacisk na grunt pozwala poruszać się także po miękkim podłożu. Konstrukcję opracowano z myślą o trwałości i płynnym holowaniu: przyczepa jest łatwa w manewrowaniu i przygotowana do wieloletniej pracy.

- Żuraw 4,2 m.
- Silnik benzynowy 9 KM z rozruchem elektrycznym.
- Rozdzielacz hydrauliczny z dwiema dźwigniami.
- Napęd kół.
- Skręt ramy.
- Rozdzielacz napędu kół i skrętu ramy umieszczony przed operatorem dla wygodnej obsługi.
- Wciągarka sterowana radiowo.
- Chwytak KG09.

Projekt i kontrola jakości w Szwecji

ODKRYJ CAŁĄ OFERTĘ.



RĘBAK SPALINOWY 15 KM

13-WC08E

- Silnik benzynowy 15 KM.
- Gałęzie o średnicy do 85 mm.
- 2 noże tnące i 1 przeciwnóż.
- Zaczep widełkowy na dyszlu.
- Lej podający 470 x 330 mm.

PLN BRUTTO
10 565,70

AKCESORIA DO ŻURAWIA

ŁYŻKA DO CHWYTAKA

21-KGS42



1 586,70 PLN brutto

CHWYTAK 09

21-KG09



1 955,70 PLN brutto

ROTATOR 3

21-KR03



1 709,70 PLN brutto

CAŁY ASORTYMENT NA KELLFRI.PL

Rolnictwo, tereny zielone, las, droga i śnieg, zwierzęta, ogród oraz warsztat.

TWÓJ LOKALNY DEALER KELLFRI

INSPIRACJE / NOWOŚCI / PRODUKTY

Instagram: @kellfri_poland

Facebook: Kellfri Poland