

AQUARK[®]
Pad Inverter Creator

 **AMBASENY**
BASENY - SAUNY - SPA - GRILL

INVERBOY

INWERTEROWA POMPA CIEPŁA



A. Wstęp

Dziękujemy za wybranie naszej inwerterowej basenowej pompy ciepła, która została zaprojektowana dla cichego i energooszczędnego doświadczenia użytkownika. Jest to idealny sposób na ekologiczne ogrzewanie basenu.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z naszych pomp ciepła.

Dziękujemy!

B. Środki ostrożności

W niniejszej instrukcji oraz na Twojej pompie ciepła zamieściliśmy ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa.

Proszę przeczytać poniższą instrukcję przed użyciem.

W tej pompie ciepła zastosowano przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32.

1. Ostrzeżenia



Znak OSTRZEŻENIE oznacza zagrożenie. Zwróć uwagę na procedurę, sposób działania, itp., które, jeśli nie będą prawidłowo wykonane lub przestrzegane, mogą spowodować obrażenia ciała lub obrażenia osób trzecich. Te znaki są rzadkie, ale niezwykle ważne.

	a. Trzymaj pompę ciepła z dala od źródła ognia.
	b. Pompa musi zostać umieszczona w miejscu dobrze wentylowanym lub na zewnątrz. Nie jest dozwolone umieszczanie jej w zamkniętym pomieszczeniu.
	c. Naprawa i utylizacja muszą być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy.
	d. Spawanie może wykonywać wyłącznie profesjonalny personel w autoryzowanym serwisie.

2. Uwaga

- a. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami przed instalacją, użytkowaniem i konserwacją.
- b. Instalacja musi być wykonana przez profesjonalny personel zgodnie z niniejszą instrukcją.
- c. Test szczelności należy przeprowadzić po instalacji.
- d. Proszę nie kłaść rzeczy, które będą blokować przepływ powietrza w pobliżu obszaru wlotu lub wylotu, w przeciwnym razie wydajność pompy ciepła zostanie zmniejszona lub nawet zatrzymana.
- e. Ustaw odpowiednią temperaturę, aby uzyskać komfortową temperaturę wody i uniknąć przegrzania lub przechłodzenia.
- f. W celu zoptymalizowania efektu grzewczego należy zamontować izolację termoizolacyjną na rurach pomiędzy basenem, a pompą ciepła oraz zastosować zalecaną osłonę na basen.
- g. Rury łączące basen i pompę ciepła powinny mieć $\leq 10\text{m}$.
- h. Poza metodami zalecanymi przez producenta nie należy stosować żadnych metod przyspieszających proces rozmrażania lub czyszczenia oszronionych części.
- i. Jeśli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z najbliższym centrum obsługi posprzedażowej. Proces naprawy musi być ściśle zgodny z instrukcją. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione są zabronione
- j. Nie używaj ani nie przechowuj w pobliżu pompy - łatwopalnych gazów lub cieczy, takich jak rozcieńczalniki, farby i paliwo, aby uniknąć pożaru.

3. Bezpieczeństwo


- a. Proszę trzymać główny włącznik zasilania z dala od dzieci.
- b. Gdy podczas pracy nastąpi przerwa w dostawie prądu, a później zasilanie zostanie przywrócone, pompa ciepła uruchomi się samoczynnie.
- c. W przypadku burzy i wyładowań atmosferycznych należy wyłączyć główne zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniom pompy.
- d. Montaż i wszelkie naprawy należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od źródła zapłonu.
- e. Kontrolę bezpieczeństwa należy przeprowadzić przed konserwacją lub naprawą pomp ciepła z gazem R32 w celu zminimalizowania ryzyka.
- f. W przypadku wycieku gazu R32 podczas procesu instalacji, należy natychmiast przerwać wszystkie operacje i

wezwać serwis


C. O twojej pompie ciepła

1. Transport

a. Zawsze trzymaj w pozycji pionowej





b. Nie podnoś za podłączenie do wody
(Możesz uszkodzić tytanowy wymiennik znajdujący się w środku)



ciepła

2. Akcesoria



Podłączenie wody



Zestaw drenażowy



3. Dodatki

- a. Wysokowydajny skręcony tytanowy wymiennik ciepła
- b. Odszranianie w odwróconym cyklu.
- c. Ochrona wysokiego i niskiego ciśnienia
- d. Delikatny start i szeroki Zakres napięć
- e. Stabilny system sterowania falownikiem



4. Warunki i zasięg pracy

Aby zapewnić Państwu komfort i przyjemność, prosimy o sprawne i wydajne ustawienie temperatury wody w basenie.

Pompa ciepła może pracować pomiędzy temperatura powietrza 0°C ~ 43°C, a jej idealny zakres pracy to temperatura zewnętrzna 15°C ~ 25°C.

5. Wprowadzenie różnych trybów

- Pompa posiada dwa tryby: Boost i Silence.
- Mają różne mocne strony w różnych warunkach.

Tryb	Tryby	Mocne strony
	Boost	Wydajność grzewcza: od 20% do 100% Inteligentna optymalizacja Szybkie nagrzewanie
	Silence	Wydajność grzewcza: od 20% do 80% Poziom dźwięku: 3dB(A) niższy niż w trybie Boost

6. Parametry techniczne:


Model	IBC07	IBC09	IBC11	IBC14
WARUNKI POMIARU: Powietrze 27°C/ Woda 27°C/ Wilgotność 80%				
Wydajność grzewcza (kW)	7.0	9.0	11.0	14.2
COP	10.2~5.8	10.6~5.7	10.8~5.8	11~6.0
WARUNKI POMIARU: Powietrze 15°C/ Woda 26°C/ Wilgotność 70%				
Wydajność grzewcza (kW)	4.8	6.2	7.8	9.8
COP	6.3~4.1	6.2~4.1	6.2~4.2	6.6~4.3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
Zalecana pojemność basenu (m ³) *	15~30	20~45	30~55	35~70
Temperatura robocza (°C)	0°C~43°C			
Moc wejściowa (kW)	0.34~1.1 7	0.43~1.5 4	0.52~1.8 6	0.64~2.28
Prąd wejściowy (A)	1.48~5.0 9	1.86~6.7	2.26~8.0 9	2.78~9.91
Poziom dźwięku przy 10m dB(A)	19.8~31. 3	21.8~33. 8	22.9~33. 5	24.2~35.0
Zalecany przepływ (m ³ /h)	2~4	2~4	3~5	4~6
Podłączenie wody (mm)	50			

Uwagi:

Ta pompa ciepła może działać normalnie w temperaturze powietrza 0°C~+43°C, wydajność, poza tym zakresem nie będzie gwarantowana. Proszę wziąć pod uwagę, że wydajność i parametry pompy ciepła basenu są różne w różnych warunkach.

Powiązane parametry podlegają okresowym zmianom w celu ulepszenia technicznego bez wcześniejszego powiadomienia. Szczegółowe informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.

7. Wymiary



Rozmiar (mm) Wymiar	A	B	C	D	E	F	G	H
Model IBC07	324	560	347	349	903	310	74	654
Model IBC09	324	560	347	349	903	250	74	654
Model IBC11	324	560	347	349	903	250	74	654
Model IBC14	324	560	347	349	903	320	74	654

※

Powyższe dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Uwaga: Powyższy rysunek to schemat specyfikacji pompy ciepła do basenu, wyłącznie do celów instalacji przez technika. Produkt podlega okresowym aktualizacjom w celu ulepszenia bez dalszego powiadomienia.


D. Wskazó


1. Instalacja

Tylko profesjonalny personel może instalować pompę ciepła. Użytkownicy nie są uprawnieni do samodzielnego montażu. Pompa ciepła może zostać uszkodzona i zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

a. Lokalizacja i wymiary


 Inwerterową pompą ciepła do basenu należy zainstalować w miejscu o dobrej wentylacji





- 1) Ramę należy przymocować śrubami (M10) do fundamentu betonowego lub wsporników. Fundament betonowy musi być solidny, wspornik musi być wytrzymały i zabezpieczony antykorozyjnie.
- 2) Proszę nie układać rzeczy, które będą blokować przepływ powietrza w pobliżu obszaru wlotu i wylotu, w promieniu 50 cm od pompy, w przeciwnym razie wydajność może zostać zmniejszona lub zatrzymana.
- 3) Pompa ciepła wymaga dołączonej pompy obiegowej (dostarczanej przez użytkownika). Zalecana specyfikacja pompy - przepływ: patrz Parametry techniczne, Max. podniesienie $\geq 10\text{m}$;
- 4) Podczas pracy pompy ciepła z dna będzie wypływać skondensowana woda, proszę zwrócić na to uwagę. Przytrzymaj dyszę odpływową (akcesoria) w otworze i dobrze ją zaciśnij, a następnie podłącz rurę, aby odprowadzić skroploną wodę.

Złącza wody wlotowej i wylotowej nie wytrzymują ciężaru węży elastycznych. Pompę ciepła należy podłączyć sztywnymi rurami.



2. Okablowanie


- a. Podłącz do odpowiedniego źródła zasilania, napięcie powinno być zgodne z napięciem znamionowym produktów.
- b. Pompa powinna zostać uziemiona.
- c. Okablowanie musi być wykonane przez profesjonalnego technika zgodnie ze schematem obwodu.
- d. Ustaw zabezpieczenie upływowo zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi okablowania (prąd

upływow $\leq 30\text{mA}$).


- e. Układ kabla zasilającego i kabla sygnałowego powinien być uporządkowany tak by nie zakłócały się nawzajem.

3. Schemat okablowania elektrycznego

Dla zasilania : 230V 50Hz



Uwaga:

- 1).  Musi być podłączona na stałe, wtyczka jest niedozwolona.
- 2). Basenowa pompa ciepła musi być dobrze uziemiona.

4. Referencje dotyczące urządzeń zabezpieczających i specyfikacji kabli

MODEL		IBC07	IBC09	IBC11	IBC14
Wyłącznik	Prąd znamionowy (A)	10	10	15	15
	Prąd różnicowy(mA)	30	30	30	30
Bezpiecznik (A)		10	10	15	15
Przewód zasilający (mm ²)		3×1.5	3×1.5	3×2.5	3×2.5
Kabel sygnałowy (mm ²)		3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5


※ Powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

Uwaga: Powyższe dane są do przewodu zasilającego $\leq 10\text{m}$. Jeśli przewód zasilający ma długość $>10\text{m}$,

należy zwiększyć średnicę przewodu. Przewód sygnałowy można przedłużyć maksymalnie do 50m.

E. Wskazówki użytkowania


1. Klawisze funkcyjne



Symbol	Heating & Cooling models
	Włącz /wyłącz zasilanie
	1. Tryb Boost / Tryb Silence 2. Tryb ogrzewania (18~40°C) 3. Tryb chłodzenia (12~30°C) 4. Tryb automatyczny (12~40°C)
	1. Ustawienie temperatury 2. Ustawienie trybu

2. Wyświetlacz temperatury

a. Wyświetlacz stopni Celsjusza:



oznacza 28°C


b. Wyświetlacz stopni Fahrenheit'a wyświetla same stopnie:



oznacza 104 °F

3. Instrukcja użytkowania







a. Włączanie / Wyłączanie zasilania

Naciśnij  by włączyć / wyłączyć pompę ciepła.





b. Ustawianie temperatury





Naciśnij  i  aby wyświetlić i ustawić temperaturę.

c. Tryb Boost / Silence






- 1) Naciśnij  by zmienić tryb i  zacznie migać, następnie naciśnij  lub  by zmienić na tryb boost, zmieni się w  i zacznie migać. Na koniec naciśnij  by potwierdzić i wyjść z menu, pompa ciepła przejdzie w tryb boost.
- 2) W analogiczny sposób ustawiamy tryb silence.

d. Ogrzewanie / Chłodzenie /Tryb Auto (modele do grzania i chłodzenia)

Naciśnij dwukrotnie , następnie naciśnij  lub  by wybrać opcję grzania/ chłodzenia lub automatu. Wyświetli się konkretny znaczek, następnie naciśnij  by potwierdzić.








- 1) Tryb ogrzewania: Tylko  zostanie wyświetlone. Zakres temperatur: (18-40°C)
- 2) Tryb chłodzenia: Tylko  zostanie wyświetlone. Zakres temperatur: (12~30°C)
- 3) Tryb Auto: Oba  i  zostaną wyświetlone, Zakres temperatur: (12~40°C)

e. Odszranianie

- 1) Automatyczne odszranianie: Podczas automatycznego odszraniania kontrolka  będzie migać, a po jego zakończeniu powróci do poprzedniego trybu pracy.
- 2) Ręczne odszranianie: Aby wejść w tryb wymuszonego odszraniania, sprężarka musi pracować dłużej niż 10 minut. W trybie ogrzewania naciśnij równocześnie "  " i "  " na dotykowym panelu sterowania przez 5 sekund by rozpocząć odszranianie "  " zacznie migać i odszranianie się rozpocznie, "  " przestanie migać to odszranianie się zakończy.

(Uwaga: Przerwa między ręcznym odszranianiem powinna być dłuższa niż 30 minut.)

f. Wi-Fi

- 1) Naciśnij  trzy razy, następnie naciśnij  by wejść w ustawienia Wi-Fi. Ekran wyświetli liczbę urządzeń dostępnych do sparowania. Użyj aplikacji na twoim urządzeniu by wybrać sieć Wi-Fi i wpisać hasło do Wi-Fi by sparować pompę ciepła. Podczas tego procesu, ekran i  będą migać. Po pomyślnym połączeniu liczba istniejących sparowanych urządzeń zwiększy się o jedno, a strona ustawień zakończy się automatycznie.
- 2) Resetowanie ustawień Wi-Fi: Naciśnij  i  równocześnie przez 5 sekund aż ekran zacznie migać. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją w kroku 1.
- 3) Wyjście z ustawień Wi-Fi: Naciśnij  lub  by wyjść z trybu ustawień.

F. Testowanie

1. Sprawdzenie pompy ciepła przed użyciem

- a. Urządzenie wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane.
- b. Zabrania się instalowania przewodów lub komponentów chłodniczych w środowisku korozyjnym.
- c. Sprawdzić okablowanie elektryczne na podstawie schematu elektrycznego i uziemienia.
- d. Sprawdź dwukrotnie czy główny wyłącznik zasilania urządzenia jest wyłączony.
- e. Sprawdzić wlot i wylot powietrza.

2. Powiadomienie o wykryciu wycieku i metody działania



- a. Kontrola szczelności jest zabroniona na terenie zamkniętym.

- b. Podczas kontroli szczelności zabronione jest stosowanie źródeł zapłonu. Nie wolno używać detektorów wykorzystujących nieosłonięty płomień.
- c. Płyny do wykrywania nieszczelności mogą być stosowane z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać stosowania detergentów zawierających chlor, ponieważ chlor może wchodzić w reakcję z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję rur miedzianych.
- d. Przed spawaniem należy całkowicie oczyścić powierzchnię roboczą. Spawanie może być wykonywane wyłącznie przez profesjonalny personel w centrum serwisowym.
- e. W przypadku wystąpienia wycieku gazu należy zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z fachowym personelem centrum serwisowego.

3. Próba

- a. Użytkownik musi "Uruchomić pompę obiegową przed pompą ciepła i wyłączyć pompę ciepła przed pompą obiegową", w przeciwnym razie pompa ciepła ulegnie uszkodzeniu.
- b. Przed uruchomieniem pompy ciepła należy sprawdzić, czy nie ma wycieku wody, ustawić odpowiednią temperaturę w termostacie, a następnie włączyć zasilanie.
- c. W celu ochrony basenowej pompy ciepła, urządzenie jest wyposażone w funkcję uruchamiania z opóźnieniem, wentylator będzie działał 1 minutę wcześniej niż sprężarka podczas uruchamiania urządzenia, a przestanie działać 1 minutę później niż sprężarka po wyłączeniu urządzenia.
- d. Po uruchomieniu basenowej pompy ciepła, proszę sprawdzić, czy nie słychać żadnych nietypowych dźwięków z urządzenia.


G. Konserwacja



“ODCIĄĆ ZASILANIE” pompy ciepła przed czyszczeniem, sprawdzeniem i naprawą.

- 1. W sezonie zimowym, gdy nie korzystamy z basenu:
 - a. Odetnij zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
 - b. Spuść wodę z urządzenia.
 - c. Przykryj korpus pompy, gdy nie jest używana.



**!!Ważne:**

Odkręć dysze wody na rurze wlotowej, aby umożliwić wypłynięcie wody.

Gdy woda w urządzeniu zamrznie w sezonie zimowym, może dojść do uszkodzenia tytanowego wymiennika ciepła.

2. Proszę czyścić urządzenie detergentami domowymi lub czystą wodą. NIGDY nie używać benzyny, rozcieńczalników lub innych podobnych.
3. Regularnie sprawdzaj śruby, przewody i połączenia.
4. Jeśli wymagana jest naprawa lub złomowanie, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w pobliżu.
5. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Nieprawidłowa obsługa może spowodować niebezpieczeństwo.
6. W przypadku zagrożenia, przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy pompy ciepła z gazem R32, należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa.

H. Rozwiązywanie typowych usterek

1. Wskazówki dotyczące naprawy

**UWAGA:**

- a. Jeśli wymagana jest naprawa lub złomowanie, prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
- b. Wymagany personel serwisowy.
- c. Każda osoba zaangażowana w pracę lub wprowadzenie do obiegu czynnika chłodniczego powinna posiadać aktualny ważny certyfikat od akredytowanego w branży organu oceniającego, który potwierdza jej kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie z uznaną w branży specyfikacją oceny
- d. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Niewłaściwa obsługa może spowodować niebezpieczeństwo
- e. Ściśle przestrzegaj wymagań producenta podczas ładowania gazu R32 i konserwacji sprzętu. W tym rozdziale skupiono się na specjalnych wymaganiach konserwacyjnych dla basenowej pompy ciepła z gazem R32. Szczegółowe informacje na temat czynności konserwacyjnych można znaleźć w instrukcji obsługi technicznej.
- f. Całkowicie oczyścić przed spawaniem. Spawanie może wykonywać tylko profesjonalny personel w centrum serwisowym

2. Rozwiązywanie awarii i kody błędów.

Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa ciepła nie działa	Brak prądu	Poczekaj na przywrócenie prądu
	Pompa jest wyłączona	Włącz pompę
	Spalony bezpiecznik	Sprawdź i wymień bezpiecznik
	Wyłącznik nie jest załączony	Sprawdź i wyłącz
Wentylator pracuje, ale nie ogrzewa	Parownik zablokowany	Usuń przeszkody
	Zablokowany wylot powietrza	Usuń przeszkody
	Opóźniony start o 3 minuty	Czekaj cierpliwie
Wyświetlacz działa poprawnie, ale pompa nie grzeje	Temperatura za niska	Ustaw odpowiednią temperaturę grzania
	Opóźniony start o 3 minuty	Czekaj cierpliwie

Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, skontaktuj się z instalatorem, podając szczegółowe informacje i numer modelu. Nie próbuj samodzielnie naprawiać pompy.

Uwaga: Jeśli wystąpią następujące warunki, natychmiast zatrzymaj pompę ciepła i natychmiast odetnij zasilanie, a następnie skontaktuj się ze sprzedawcą:

1. Niedokładne działanie przełącznika
2. Bezpiecznik jest często uszkodzony lub wyskoczył bezpiecznik główny.


Kody i opisy awarii

NO.	Kod	Opis kodu zabezpieczającego
1	E3	Brak zabezpieczenia przed wodą
2	E5	Zasilanie przekracza zakres pracy
3	E6	Zbyt duża różnica temperatury pomiędzy wlotem, a wylotem wody(zabezpieczenie przed niedostatecznym przepływem wody)
4	Eb	Zabezpieczenie przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą otoczenia
5	Ed	Przypomnienie o zabezpieczeniu przed zamrażaniem
NO.	Kod	Opis kodu awarii
1	E1	Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
2	E2	Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem
3	E4	Zabezpieczenie sekwencji 3 faz (tylko 3 fazy)
4	E7	Zabezpieczenie przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą wody na wylocie.
5	E8	Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą spalin
6	EA	Zabezpieczenie przed przegrzaniem parownika (tylko w trybie chłodzenia)
7	P0	Błąd komunikacji sterownika
8	P1	Uszkodzenie czujnika temperatury wlotu wody
9	P2	Uszkodzenie czujnika temperatury wylotu wody
10	P3	Uszkodzenie czujnika temperatury spalin
11	P4	Awaria czujnika temperatury rury węzownicy parownika
12	P5	Uszkodzenie czujnika temperatury gazu powrotnego


13	P6	Awaria czujnika temperatury rury węzownicy chłodnicy
14	P7	Awaria czujnika temperatury płyty chłodzącej
15	P8	Awaria czujnika temperatury płyty chłodzącej
16	P9	Awaria czujnika prądu
17	PA	Awaria pamięci ponownego uruchomienia
18	F1	Awaria modułu napędu sprężarki
19	F2	Awaria modułu PFC
20	F3	Awaria rozruchu sprężarki
21	F4	Awaria pracy sprężarki
22	F5	Zabezpieczenie nadprądowe płyty przetwornicy
23	F6	Zabezpieczenie przed przegrzaniem płyty przetwornicy
24	F7	Ochrona prądowa
25	F8	Zabezpieczenie przed przegrzaniem płyty chłodzącej
26	F9	Awaria silnika wentylatora
27	Fb	Zabezpieczenie przed brakiem zasilania płyty filtra mocy
28	FA	Zabezpieczenie nadprądowe modułu PFC

I. Podłączenie sterowania pompą wody

Pompa wody: 230V napięcie, ≤500W moc




Pompa wody: 230V napięcie > 500W moc



Podłączenie sterowania i wyłącznika czasowego pompy wody

1: Regulator czasowy pompy wody



3. Okablowanie pompy wodnej w pompie ciepła

Uwaga: Instalator powinien połączyć 1 równolegle z 2 (jak na powyższym rysunku). Aby uruchomić pompę wodną, należy podłączyć 1 lub 2. Aby zatrzymać pompę wodną, należy odłączyć 1 i 2.

1 Pobierz InverGo



Android




iOS





2 Rejestracja

Zarejestruj się za pomocą e-maila lub innej aplikacji




a. Rejestracja przez E-mail

Android please download from




b. Rejestracja przez inne aplikacje



3 Stwórz grupę


Proszę wybrać nazwę grupy i wybrać lokalizację urządzenia.



4 Parowanie aplikacji

a. Przez Bluetooth

- b. Upewnij się, że jesteś połączony z siecią Wi-Fi, a twój Bluetooth jest włączony.
- c. 2. Kliknij "Add Device", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować urządzenie..




d. Przez Wi-Fi

1. Upewnij się, że jesteś połączony z siecią Wi-Fi

2. Naciśnij "M" 3 razy, następnie naciśnij "Wi-Fi" by wejść w ustawienia Wi-Fi. Podczas łączenia "Wi-Fi" będzie migać. Gdy aplikacja pomyślnie połączy się z siecią Wi-Fi numer na wyświetlaczu zwiększy się o 1 a proces zakończy się automatycznie.



3. Naciśnij "Add Device" i postępuj zgodnie z instrukcją aby sparować urządzenie.



5 Obsługa

1. Tylko dla pomp ciepła z funkcją ogrzewania:




2. Dla pomp ciepła z funkcją ogrzewania i chłodzenia:



6 Udział w grupie i udostępnianie urządzenia członkom grupy

Po sparowaniu, jeśli członkowie Twojej grupy również chcą sterować urządzeniem, najpierw niech zarejestrują się na "InverGo", a następnie administrator może działać w sposób opisany poniżej:



Uwaga:

1. Prognoza pogody jest tylko dla odniesienia
2. Aplikacja może być aktualizowana bez uprzedzenia.